

FICHE TECHNIQUE SACS POUBELLE 50L x 50 HD TRANSPARENT

DETERMINATIONS	VALEUR	TOLERANCE	METHODE
	NOMINALE		ANALYTIQUE
CARACTERISTIQUES DU SAC			
NOMBRE DE SACS PAR ROULEAU	50		MESURE MANUELLE
NOMBRE DE SACS PAR PCB	500		
DEMI-PERIMETRE (mm)	680		EN 13592
LONGUEUR TOTALE (mm)	750		EN 13592
EPAISSEUR (micron)	13		EN 13592
POIDS ROULEAU (g)	629,9		
COULEUR	TRANSPARENT		
Type de soudure	Soudure étoile		
COMPOSITION DU FILM	HDPE		
CARACTERISTIQUES DU CARTON DE REGROUPEMENT			
NOMBRE D'UVC PAR CARTON	10		
LONGUEUR (mm)	305		
LARGEUR (mm)	225		
HAUTEUR (mm)	190		
POIDS BRUT (kg)	6,30		
PALETTISATION			
NOMBRE D'UVC PAR PALETTE	720		
NOMBRE DE CARTON PAR PALETTE	72		
NOMBRE DE CARTON PAR COUCHE	12		
NOMBRE DE COUCHE PAR PALETTE	6		
HAUTEUR DE LA PALETTE (mm)	1290		
POIDS PALETTE (kg)	476,49		