

Fiche technique

Bacti'neutre

Détergent désinfectant alimentaire

Nettoyant, désinfectant des surfaces alimentaires agréablement parfumé. Il peut s'utiliser pour les locaux de stockage, de préparation et de transformation et pour les matériels de transport, de préparation et de transformation des denrées alimentaires d'origine animale. Améliore l'hygiène des matériels lavés et évite la prolifération des micro-organismes dans les bains de lavage.

Bactéricide. Levuricide. Fongicide. Virucide. Sporicide. Tuberculocide. Mycobactéricide. Bactériophage. (voir au verso pour plus de détails)

CONSEIL D'UTILISATION

Nettoyage des sols et surfaces : Diluer de 0,5 à 1 %. Étendre la solution, laisser agir au minimum 5

Brosser si nécessaire puis rincer à l'eau claire.

Nettoyage du matériel et des ustensiles : Diluer 5 g/L dans un bac d'eau chaude (40 à 50°C). Éliminer les déchets les plus importants des pièces à nettoyer avant de les mettre à tremper de 5 à 10 minutes.Brosser si nécessaire puis rincer à l'eau claire. Laisser sécher.

Désinfection : Temps d'action et dosage : se référer aux normes ci-après selon l'activité désinfectante souhaitée.

CONDITIONNEMENT

- Emballage: carton de 4 bidons de 5L.

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect : liquide limpide jaune

- pH: 7-8

- Densité : 1,00 - 1,02

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit réservé à un usage professionnel.

Eviter les projection oculaires et le contact avec l'épiderme. Ne pas utiliser en association avec d'autres produits sinon il perdrait son efficacité désinfectante.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

STOCKAGE

Stocker à l'abri du gel.

SÉCURITÉ SELON FDS

Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique -Danger chronique, catégorie 2

PRODUIT BIOCIDE TP 4

Substances actives biocides : CHLORURE DE N-ALKYL(C12-16)-N,N-DIMETHYL-N-BENZYLAMM ONIUM, CAS 68424-85-1, 48.00 g/kg.

Date limite d'utilisation optimale : 24 mois à compter de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur **l'emballage.** L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière

responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical. Formule déposée au centre Antipoison France: + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur teriues à la disposition des autorités competentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents. Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

02-10-2024 Ind. 4















concepteur de savoir-faire

Fabriqué par EYREIN INDUSTRIE- ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN Distribué par Challenger's Propreté - 37, Avenue des Sablonnières - ST FORT **53200 CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE** Tél. 02 43 07 47 07 - Fax : 02 43 06 62 38 - www.challengers-proprete.com

Sans Valeur Limite d'Exposition Règlementaire

Propriétés microbiologiques

Bacti'neutre

2 conditions d'utilisation : 20°C / 4°C

UTILISATION À 20°C conditions normales d'utilisation

	NORMES	DILUTIONS			C	SOUCHES	
		collectivités - restaurants - IAA*	industrie du lait	industrie de la viande		* Industrie Agroalimenta	
BACTÉRICIDE EN CONDITIONS DE SALETÉ	EN 1276	3% 1%	3.5% 1.5%	3.5% 1.5%	5 min 15 min	Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa	
		2%	2.5%	2.5%	5 min	Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium	
		1%	1.5%	1.5%	5 min	Enterobacter cloacae, Lactobacilus brevis, Campylobacter Jejun	
	EN 13697	3.5% 2%	3.5% 2.5%	3.5% 2.5%	5 min 15 min	Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa	
		3%	3%	3.5%	5 min	Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium	
		3%	2.5%	3.5%	5 min	Enterobacter cloacae, Lactobacilus brevis, Campylobacter Jejur	
	EN 16615	1.5%	/	/	5 min	Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	
LEVURICIDE EN CONDITIONS DE SALETÉ	EN 1650	3% 1.5%	3.5% 2%	3.5% 	5 min _15 min	Candida albicans	
	EN 13697	3.5% 2.5%	3.5% 2%	3.5% 2%	5 min 15 min	Candida albicans	
	EN 16615	2%	/	/	5min	Candida albicans	
FONGICIDE	EN 1650	4%	/	1	15 min	Candida albicans, Aspergilus brasilensis	
EN CONDITIONS DE SALETÉ	EN 13697	5%			15 min	Candida albicans, Aspergilus brasilensis	
/IRUCIDE	EN 14476	6%	6%	6%	30 min	Norovirus, Adenovirus, Rotavirus, Parvovirus, Virus Hepatite A	
EN CONDITIONS DE SALETÉ		3% 2%	4% /	3% /	5 min 15 min	Virus de la vaccine	
		2%	2%	2%	5 min	Coronavirus humain HCoV-229E	
	EN 16777 Spectre limité*	6%	7%	7%	30 min	Norovirus, Adenovirus	
		4% 2%	4% /	4% /	5 min 15 min	Virus de la vaccine	
		2%	2%	2%	5 min	Coronavirus humain HCoV-229E	
		6%	6%	6%	30 min	Rotavirus, Virus Hepatite A	
		7%	7%	7%	30 min	Parvovirus	
SPORICIDE	EN 13704	3%	1	/	30 min	Bacillus subtilis	
EN CONDITIONS DE SALETÉ		3.5%	/	/	30 min	Clostridium sporogenes	
TUBERCULOCIDE	EN 14348	3%	/	/	30 min	Mycobacterium terrae	
EN CONDITIONS DE SALETÉ	EN 14563	3.5%	/	/	30 min	Mycobacterium terrae	
MYCOBACTÉRICIDE EN CONDITIONS DE SALETÉ	EN 14348	3%	1	/	30 min	Mycobacterium terrae	
		3.5%	/	/	30 min	Mycobacterium avium	
	EN 14563	3.5%	/	/	30 min	Mycobacterium terrae	
		4%	1	/	30 min	Mycobacterium avium	
BACTÉRIOPHAGE EN CONDITIONS DE SALETÉ	EN 13610	2.5%	/	1	30 min	Bactériophage P001, Bactériophage P008	

Propriétés microbiologiques

Bacti'neutre

2 conditions d'utilisation : 20°C / 4°C

UTILISATION À 4°C utilisation en frigo / chambre froide / surgelé....

	NORMES	DILUTIONS			(3)	SOUCHES
		collectivités - restaurants - IAA*	industrie du lait	industrie de la viande		* Industrie Agroalimentaire
BACTÉRICIDE EN CONDITIONS DE SALETÉ	EN 1276	1.5%	2%	2%	15 min	Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
		1%	1.5%	1.5%	15 min	Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium
		1%	1.5%	1.5%	15 min	Enterobacter cloacae, Lactobacilus brevis, Campylobacter Jejuni
	EN 13697	2%	2.5%	2.5%	15 min	Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
		1.5%	2%	2%	15 min	Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium
		1.5%	2%	2%	15 min	Enterobacter cloacae, Lactobacilus brevis, Campylobacter Jejuni
VIRUCIDE						
LEVURICIDE	EN 1650	2%	3%	2.5%	15 min	Candida albicans
EN CONDITIONS DE SALETÉ	EN 13697	2%	3%	3%	15 min	Candida albicans
	EN 14476	4%	4%	4%	5 min	Virus de la vaccine, Coronavirus humain HCoV-229E
EN CONDITIONS DE SALETÉ	EN 16777	4%	4%	4%	5 min	Virus de la vaccine, Coronavirus humain HCoV-229E